

**designo**  
Rosetten



reddot design award  
winner 2009



ROOS & ROOS



## FÜR JEDEN BODENBELAG DIE PASSENDE ABDECKKROSETTE

## CLASSIC



Serie 8100



Serie 8200

In weiteren Ausführungen erhältlich. Siehe beiliegende Preisliste.

**EINZELROSETTE CLASSIC**

· Größe 49 x 49 mm · Höhe 19 mm  
Loch-Ø 15/16/18 oder 19 mm

**DOPPELROSETTE CLASSIC**

· Größe 54 x 108 mm · Höhe 19 mm  
Loch-Ø 15/16/18 oder 19 mm  
Lochabstand 50 mm

Oberfläche seidmatt strukturiert  
oder gebürstet strukturiert

## CLASSIC



Serie 7800



Serie 7900

In weiteren Holzarten erhältlich. Siehe beiliegende Preisliste.

**EINZELROSETTE CLASSIC ECHTHOLZ**

· Größe 50 x 50 mm · Höhe 19 mm  
Loch-Ø 12/14/15/16 oder 19 mm  
· Größe 55 x 55 mm · Höhe 20 mm  
Loch-Ø 21,7 mm  
· Größe 60 x 60 mm · Höhe 20 mm  
Loch-Ø 27 mm  
· Größe 68 x 68 mm · Höhe 20 mm  
Loch-Ø 34 mm

**DOPPELROSETTE CLASSIC ECHTHOLZ**

· Größe 55 x 100 mm · Höhe 19 mm  
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm  
Lochabstand 40 mm  
· Größe 55 x 108 mm · Höhe 19 mm  
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm  
Lochabstand 50 mm

## SOFT



Serie 8300



Serie 8400

In weiteren Ausführungen erhältlich. Siehe beiliegende Preisliste.

**EINZELROSETTE SOFT**

· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm  
Loch-Ø 15/16/18/19 oder 21,7 mm

**DOPPELROSETTE SOFT**

· Größe 56 x 101 mm · Höhe 13 mm  
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm  
Lochabstand 35/37,5/40 mm  
· Größe 56 x 108 mm · Höhe 13 mm  
Loch-Ø 15/16/18/19 oder 21,7 mm  
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend oder gebürstet

## SOFT



Serie 7801



Serie 7901

In weiteren Holzarten erhältlich. Siehe beiliegende Preisliste.

**EINZELROSETTE SOFT ECHTHOLZ**

· Größe 58 x 58 mm · Höhe 13 mm  
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm


**DOPPELROSETTE SOFT ECHTHOLZ**

· Größe 55 x 100 mm · Höhe 13 mm  
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm  
Lochabstand 40 mm  
· Größe 55 x 108 mm · Höhe 13 mm  
Loch-Ø 15/16/19 oder 21,7 mm  
Lochabstand 50 mm

## MODERN



Serie 8500



Serie 8800

In weiteren Ausführungen erhältlich. Siehe beiliegende Preisliste.

**EINZELROSETTE MODERN**


· Größe 68 x 68 mm · Höhe 15 mm  
Loch-Ø 16/19/21,7 oder 27 mm

**DOPPELROSETTE MODERN**

· Größe 66 x 117 mm · Höhe 12 mm  
Loch-Ø 16/19/21,7 oder 27 mm  
Lochabstand 50 mm

Oberfläche glänzend oder gebürstet

## MODERN



Serie 7808



Serie 7908

In weiteren Holzarten erhältlich. Siehe beiliegende Preisliste.

**EINZELROSETTE MODERN ECHTHOLZ**

· Größe 65 x 66 mm · Höhe 12 mm  
Loch-Ø 15/16/19/21,7 oder 27 mm  
· Größe 65 x 66 mm · Höhe 12 mm  
Lochgröße 20 x 20 mm (quadratisch)  
Lochgröße 36 x 12 mm (rechteckig)

**DOPPELROSETTE MODERN ECHTHOLZ**

· Größe 65 x 117 mm · Höhe 12 mm  
Loch-Ø 15/16/19/21,7 oder 27 mm  
Lochabstand 50 mm



reddot design award  
winner 2009



reddot design award  
winner 2009

PRODUKTÜBERSICHT

MONTAGEANLEITUNG

ÜBERSICHTSTABELLE KUNSTSTOFF-, NATURSTEINOPTIK- UND METALLISIERTE ROSETTEN SOWIE SCHUTZROHRE

Lochdurchmesser in mm		12	14	15	16	18	19	21,7	27
Classic Serie 8100		—	*	✓	✓	✓	✓	—	—
Classic Serie 8200		—	*	✓	✓	✓	✓	—	—
Soft Serie 8300		—	*	✓	✓	✓	✓	✓	—
Soft Serie 8400		—	*	✓	✓	✓	✓	✓	—
Modern Serie 8500		—	—	*	✓	—	✓	✓	✓
Modern Serie 8800		—	—	*	✓	—	✓	✓	✓
Schutzrohr		—	—	—	—	—	✓	✓	✓

ÜBERSICHTSTABELLE FÜR HOLZ-EINZELROSETTEN UND HOLZ-DOPPELROSETTEN

Lochdurchmesser in mm		12	14	15	16	18	19	21,7	27	34	20x20	36x12
Classic Serie 7800		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
Classic Serie 7900		*	*	✓	✓	*	✓	✓	*	—	—	—
Soft Serie 7801		*	*	✓	✓	*	✓	✓	*	—	—	—
Soft Serie 7901		*	*	✓	✓	*	✓	✓	*	—	—	—
Modern Serie 7808		—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	✓
Modern Serie 7908		—	—	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—

✓ erhältlich — nicht erhältlich \* auf Anfrage

UNSERE ARTIKELNUMMERN SETZEN SICH NACH FOLGENDEM MUSTER ZUSAMMEN:

BEISPIEL ARTIKELNUMMER ROSETTEN:

**8400.19HA**  
 Seriennummer | Lochdurchmesser | Farbcode

BEISPIEL ARTIKELNUMMER SCHUTZROHRE:

**7316.19NI**  
 Seriennummer | Rohrlänge in cm | Lochdurchmesser | Farbcode



Bitte entnehmen Sie Seriennummern und Lochdurchmesser den o. g. Tabellen. Die Farbcodes finden Sie auf beiliegendem Preisblatt.

SCHUTZROHRE IN VERSCHIEDENEN DURCHMESSERN



Die Schutzrohre sind 160 mm lang und in nahezu allen Oberflächen erhältlich.

IN WENIGEN SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN ERGEBNIS



## NEU BEI ROOS & ROOS

designo Rosetten sind mehr als eine Fußnote wert. Ob auf edlen Fliesen, klassischem Parkett oder feinem Teppichboden – die hochwertig verarbeiteten Rosetten von Roos & Roos bringen Eleganz in Ihre Wohnung. Sie bilden die stilvolle Verbindung zwischen Fußboden und Heizkörper. Optisch angepasst oder Akzente setzend.

designo Rosetten sind mit dem red dot design award für herausragende Designqualität ausgezeichnet. Aber nicht nur die Optik stimmt bei diesem Produkt. Auch die Handhabung ist kundenfreundlich. Die eleganten designo Rosetten lassen sich durch ein bewährtes Stecksystem einfach montieren. Die Schutzrohre bietet Ihnen Roos & Roos für alle gängigen Heizungsrohre in drei verschiedenen Durchmessern an.

Lassen Sie sich von der Qualität unserer Arbeit und Produkte überzeugen. Mit unserer ganzen Erfahrung und unserer Lust an innovativen Lösungen sind wir für Sie da.

Was können wir für Sie tun? Wir freuen wir uns auf Ihren Anruf unter +49 7153 6168 0 oder Ihre E-Mail an: [kontakt@roos-u-roos.de](mailto:kontakt@roos-u-roos.de)

